



HJ-20211012002

检 测 报 告

TSTQD-HJ-20211012002

样品名称： 有组织废气、噪声

受检单位： 海汇汽车制造有限公司

委托单位 海汇汽车制造有限公司

泰思特（青岛）检验检测有限公司

报告日期：2021年12月17日

检 测 报 告

报告编号: TSTQD-HJ-20211012002

委托单位	海汇汽车制造有限公司		检测类别	委托检测
受检单位	海汇汽车制造有限公司		采样日期	2021-12-12
受检地址	山东省日照市莒县招贤镇驻地彩虹路23号		联系人	刘相民
样品名称	有组织废气、噪声		联系方式	19806336781
检测仪器	序号	主要仪器名称	型号	编号
	1	便携式综合校准仪	GH-2030	E275
	2	综合气象仪	FY	E244
	3	自动烟尘烟气测试仪	GH-60E	E117
	4	多功能声级计	AWA5688	E200
	5	声校准器	AWA6021A	E201
	6	小流量气体采样器	KB-6010	E214
	7	气相色谱-质谱联用仪	6890/5973N	E008
检测结果	检测结果详见本报告第 2~8 页。			

编 制 人: 刘相民

审 核 人: 张永政

授权签字人: 于 鹏

签发日期: 2021 年 12 月 17 日

检 测 报 告

报告编号: TSTQD-HJ-20211012002

有组织废气检测结果:

排气筒名称	1#排气筒 (DA001)	排气筒高度 (m)	20
净化方式	封闭式干式除尘+过滤棉+活性炭吸附	完成日期	2021-12-16
样品状态	固态		
检测项目	样品编号	检测结果	
测点截面积 (m ²)	/	0.8000	
大气压 (kPa)	/	102.14	
废气温度 (°C)	/	9.5	
废气平均流速 (m/s)	/	8.90	
标干废气量 (m ³ /h)	/	24382	
VOCs	实测排放浓度 (mg/m ³)	HJ-20211012002-01	0.382
	排放速率 (kg/h)		9.3×10^{-3}
备注		/	

本页以下空白

检 测 报 告

报告编号: TSTQD-HJ-20211012002

续有组织废气检测结果:

排气筒名称		2#排气筒（DA002）	排气筒高度（m）	20
净化方式		封闭式干式除尘+过滤棉+活性炭吸附	完成日期	2021-12-16
样品状态		固态		
检测项目		样品编号	检测结果	
测点截面积（m²）		/	0.8000	
大气压（kPa）		/	102.17	
废气温度（℃）		/	10.9	
废气平均流速（m/s）		/	9.05	
标干废气量（m³/h）		/	24683	
VOCs	实测排放浓度（mg/m³）	HJ-20211012002-02	0.592	
	排放速率（kg/h）		0.015	
备注		/		

本页以下空白

检 测 报 告

报告编号: TSTQD-HJ-20211012002

续有组织废气检测结果:

排气筒名称		3#排气筒（DA003）	排气筒高度（m）	20
净化方式		封闭式干式除尘+过滤棉+活性炭吸附	完成日期	2021-12-16
样品状态		固态		
检测项目		样品编号	检测结果	
测点截面积（m²）		/	0.8000	
大气压（kPa）		/	102.13	
废气温度（℃）		/	11.6	
废气平均流速（m/s）		/	10.88	
标干废气量（m³/h）		/	29587	
VOCs	实测排放浓度（mg/m³）	HJ-20211012002-03	0.532	
	排放速率（kg/h）		0.016	
备注		/		

本页以下空白

检 测 报 告

报告编号: TSTQD-HJ-20211012002

续有组织废气检测结果:

排气筒名称		4#排气筒（DA004）	排气筒高度（m）	20
净化方式		封闭式干式除尘+过滤棉+活性炭吸附	完成日期	2021-12-16
样品状态		固态		
检测项目		样品编号	检测结果	
测点截面积（m²）		/	0.8000	
大气压（kPa）		/	102.05	
废气温度（℃）		/	10.9	
废气平均流速（m/s）		/	15.87	
标干废气量（m³/h）		/	43229	
VOCs	实测排放浓度（mg/m³）	HJ-20211012002-04	0.240	
	排放速率（kg/h）		0.010	
备注		/		

本页以下空白

检 测 报 告

报告编号: TSTQD-HJ-20211012002

续有组织废气检测结果:

排气筒名称		5#排气筒（DA005）	排气筒高度（m）	20
净化方式		封闭式干式除尘+过滤棉+活性炭吸附	完成日期	2021-12-16
样品状态		固态		
检测项目		样品编号	检测结果	
测点截面积（m²）		/	0.8000	
大气压（kPa）		/	101.98	
废气温度（℃）		/	11.5	
废气平均流速（m/s）		/	14.44	
标干废气量（m³/h）		/	39224	
VOCs	实测排放浓度（mg/m³）	HJ-20211012002-05	0.302	
	排放速率（kg/h）		0.012	
备注		/		

本页以下空白

检 测 报 告

报告编号：TSTQD-HJ-20211012002

续有组织废气检测结果：

排气筒名称		6#排气筒（DA006）	排气筒高度（m）	20
净化方式		封闭式干式除尘+过滤棉+活性炭吸附	完成日期	2021-12-16
样品状态		固态		
检测项目		样品编号	检测结果	
测点截面积（m²）		/	0.8000	
大气压（kPa）		/	101.93	
废气温度（℃）		/	11.4	
废气平均流速（m/s）		/	10.51	
标干废气量（m³/h）		/	28545	
VOCs	实测排放浓度（mg/m³）	HJ-20211012002-06	0.742	
	排放速率（kg/h）		0.021	
备注		/		

本页以下空白

检 测 报 告


报告编号：TSTQD-HJ-20211012002

厂界噪声测量结果：

检测项目		厂界噪声		检测类别		委托检测			
天气状况		晴		测间最大风速		2.2 m/s			
检测日期	检测时间	检测结果 Leq[dB（A）]							
		西厂界外 1m		北厂界外 1m		南厂界外 1m		东厂界外 1m	
2021-12-12	14:21~14:35	51		52		52		51	
	22:14~22:25	45		46		48		48	
备注		/							

本页以下空白

附：检测点位示意图



附表 1：有组织废气检测项目分析及检出限

序号	检测项目	分析方法	方法来源	检出限
1	VOCs	固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法	HJ 734-2014	0.001 mg/m ³

附表 2：厂界噪声检测项目分析及检出限

序号	检测项目	分析方法	方法来源	检出限
1	厂界噪声	/	GB 12348-2008	/

-----本报告结束-----